



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ИНФРАСТРУКТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

«Благоустройство сквера «Юбилейный» в р.п.Шаранга Нижегородской области»

*в рамках МП «Формирование комфортной городской среды на территории Шарангского муниципального округа
Нижегородской области»*

на 2026 год

Администрация Шарангского муниципального округа Нижегородской области
2025 год

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ




СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ







СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА «ЮБИЛЕЙНЫЙ» В Р.П. ШАРАНГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ






Схема благоустройства площадки -ФРАГМЕНТ 1


Виды и объемы работ:

1. Демонтаж МАФ:
 - скамья парковая – 6 штук;
 - светильники парковые 2-рожковые – 14 штук;
 - арки – 2штуки;
2. Демонтаж брусчатки – 407,1 кв.м;
3. Демонтаж бордюрного камня – 354 п.м.;
4. Демонтаж металлического ограждения высотой 0,7м -173 п.м;
5. Устройство покрытий из брусчатки:
 - 5.1. Разработка грунта вручную – 162,12 куб.м;
 - 5.2. Установка бордюра – 302 пм;
 - 5.3. Устройство основания из песка -96 куб.м;
 - 5.4. Геотекстиль – 480 кв.м;
 - 5.5. Устройство покрытия из брусчатки толщ.40мм – 480 кв.м;
6. Ремонт ротонды:
 - 6.1. Демонтаж металлического уголка 50х50мм – 14 пм;
 - 6.2. Покраска с предварительной очисткой и шпатлевкой элементов ротонды – 13,67 кв.м;
 - 6.3. Обшивка торцевой стороны площадки ротонды металлической панелью – 4,2 кв.м;
 - 6.4. Подшив потолка ротонды плоским белым железом – 17,0 кв.м;
7. Установка МАФ:
 - Скамья чугунная парковая «Балет» (1,8 м) – 4 штуки;
 - Скамья-дуга «Арена» (бетонная) без спинки (длиной 1,6-1,8м) – 3 штуки ;
 - «Скамья влюбленных» - 1штука;
 - Светодиодная арка «Сердце» - 1 штука;
8. Устройство освещения:
 - 8.1. Укладка кабеля в полиэтиленовой трубе (в грунте) – 282 п.м.;
 - 8.2. Установка парковых светильников 2-рожковых высотой 4,0 – 4,5 м (типа «Парк») – 14 штук;
 - 8.3. Протяжка кабеля по опорам светильников – 70пм;
 - 8.4. Установка прожекторов светодиодных (типа «Ферон») – 4 штуки;
9. Ремонт металлического ограждения:
 - 9.1. Очистка от краски 121,1 кв.м;
 - 9.2. Ремонт элементов ограждения – 25 кв.м;
 - 9.3. Огрунтовка и окраска ограждения – 121,1 кв.м;
 - 9.4. Монтаж ограждения – высото1 0,7 м – 173 пм.
10. Подвоз грунта 60,6 куб.м с последующей вертикальной планировкой и посевом газона – 606 кв.м

ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ И МАФ

Вариант 1. Световая арка «Сердце»

Объёмная светодиодная арка в форме сердца с гирляндами



Общие технические характеристики:

Материал: Сталь

Стандартный цвет каркаса: RAL 9005

Защитное покрытие: Антикоррозийное полимерное покрытие

Напряжение: 220-240 в

Источник света: LED

Способ установки: Фланцевый на ЗДФ, анкерное крепление

Длина: 500 мм

Ширина: 3940 мм

Высота: 2930 мм

Класс пылевлагозащиты: IP 65

Вариант 2. Арка-Сердце металлическая.



МАФ Скамья примирения (индивидуальный проект)





Скамья примирения с элементами ковки

Описание Характеристики



Скамья парковая 1,8м с подлокотниками

Skamka

Каталог Наша компания Наши работы
Работы Услуги История Контакты

Задать вопрос
Доставка и оплата

Задать вопрос Финансовая политика Оплата доставки Рассчитать доставку Документы

+7 495 845-14-82 Москва +7 495 291-85-58 Воронеж
+7 862 225-45-96 Санкт-Петербург +7 495 845-14-82 Крым
nike50@yandex.ru ИСК-область +7 495 845-14-82 в Нижегородской области

О компании / Каталог / Садовая и дачная мебель / Садовые скамейки / Скамейка чугунная «Балет»

Балет

Артикул: НМ5

44400 ₽

Добавить в заказу

Купить в 1 клик

Характеристики Описание Отзывы Доставка и оплата

Добавить в избранное

Версии


18д 20н(боков) 10н(боков)

Поставляется в разобранном виде

Основные цвета

Ноктис Лаксандр Тиф Орак Белый





Светильники 2-рожковые



Стальной фонарный столб т-04-2 со светильниками 4,26 м..

Подробные характеристики

Материалы:

Тумба, стойка и кронштейн: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской.

Соединительные и декоративные элементы: Сталь.

Светильник: Шар 300 мм.

Технические характеристики:

Источник света: Патрон Е-27 под лампу накаливания до 150 Вт, либо энергосберегающую лампу. Возможна комплектация ПРА под Nat70, Nat100, ДРЛ80, ДРЛ125 и источником света.

Возможно комплектование светодиодными модулями.

Высота: 4,26 м

Вес: от 72 кг

Монтаж столба на объекте производится путем бетонирования стойки или закладной детали, с последующим креплением столба болтовым соединением.

Фонарный столб имеет ревизионное окошко для обслуживания электрической цепи.

Закладной фундамент заказывается отдельно и в цену не входит.



Фонарь уличный «Парк» со светильниками

Материалы:

Основание и навершие: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный + бронзовое патинирование.

Стойка: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL.

Светильник: Поликарбонат.

Источник света: Патрон Е-27 под лампу накаливания до 150 Вт, либо энергосберегающую лампу.

Комплектация:

Чугунное основание: 1 шт.

Стальной столб: Высота 2,5-5,0 м (1 шт.)

Светильник: Шар D400 мм (2 шт.)

Навершие: 1 шт.

Установка производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки болтовым соединением. Закладная деталь заказывается отдельно и в цену не входит.

Закладной фундамент заказывается отдельно и в цену не входит.



Производство с 2017 г.

Вазоны, урны, скамейки
из бетона и крошки
природного камня

Быстрый поиск



Шаранга

8 (800) 700-71-40
Звонок по РФ бесплатный

КАТАЛОГ

О НАС

СКИДКИ

НАШИ РАБОТЫ

ГАРАНТИЯ

ДОСТАВКА

ВОЗВРАТ, ОБМЕН

ТЕНДЕРЫ

КОНТАКТЫ

5,0 Рейтинг организации в Яндексе



0



Главная / Малые архитектурные формы / Скамейки / Скамейки из бетона



СКАМЕЙКА-ДУГА "АРЕНА"

УЛИЧНАЯ ИЗ БЕТОНА С КРОШКОЙ НАТУР. КАМНЯ

Фактура камня **Белый мрамор**



Цвет дерева **Серый**



~~28000 ₽~~ **23400 ₽**

БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ

- 1 +

В КОРЗИНУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

ОТЗЫВЫ

ДЛИНА

165 см

ВЕС

133 кг

ШИРИНА

46 см

ВЫСОТА

45 см

ФАКТУРЫ КАМНЯ

ЦВЕТ ДЕРЕВА



result.png

Поиск среди тысяч товаров



Каталог

Акцентное освещение

Архитектурное освещение

Инструменты

Крепеж

Лампы

Освещение для растений

Подсветка

Праздничное освещение

Предметы интерьера

Прожекторы

Светильники

Светодиодные ленты

Системы безопасности

Солнечные панели

Управление светом

Фонари

Электрика

Маркировки кабеля

Боксы

Наши статусы



Главная

Архитектурное освещение

Архитектурные

Feron LL-884 Прожектор ландшафтно-архитектурный св...

Feron LL-884 Прожектор ландшафтно-архитектурный светодиодный, 18W, (RGB)

Прожектор ландшафтно-архитектурный светодиодный, на кронштейн (ДО) FERON LL-884, 18W, (RGB), 85-265V/50Гц, IP65, угол рассеивания 24°, 18LED*SMD, класс защиты 1, раб.т:-35°C - +75°C, цвет металлик, корпус алюминий, 180*180*230мм,

Купить по низким ценам Feron LL-884



Артикул: 32145

Сравнить

В наличии

Гарантия производителя: 1 год

Самовывоз: 2 дня

Курьером от 490 ₽ 2-3 дней

Срочная доставка: 1 день

12 402,67 ₽ - Скидка 25%

От 15 шт: 6 976,50 ₽

9 302,00 ₽

От 30 шт: 6 790,46 ₽

Цена за 1 шт.

Быстрый заказ

В корзину

Описание Feron LL-884

Стиль	Современный
Длина	180 мм
Ширина	180 мм
Высота	230 мм
Глубина	180 мм
Количество ламп	1
Тип лампочки	Светодиодная
Тип цоколя	LED
Напряжение	265 В
Мощность лампы	18 Вт

Визуализация основных видовых точек





